nábytkár®

KATALÓG DVIEROK

03/2025

CERAMIC X MATT

POWDER COATING SYSTEM

LAKOVANIE PRÁŠKOVOU TECHNOLÓGIOU

Rýchle dodanie

2-3 TÝŽDNE

FÓLIOVANÉ MDF DVIERKA

DODANIE 2-3 TÝŽDNE

AKRYLOVÉ DVIERKA

DODANIE 1-2 TÝŽDNE

NANOTECH VELVET

DODANIE 1-2 TÝŽDNE

Electrolux
Electrolux

Obsah

Dvierka s povrchom Ceramic X matt 4
Lakovanie práškovou technológiou

Fóliované dvierka 26

Akrylové dvierka 38

Ceramic Xmatt

Funkčnosť a krása v jednom

Pokrok v kvalite nábytku

Vysoká chemická a mechanická odolnosť

Tvrdý a odolný povrch

Bezkonkurenčná cena za obojstranné prevedenie

Hlbokomatný povrch

Jednoduchá údržba

Dokonalá odolnosť voči vode a UV žiareniu

Naša MDF povrchová úprava predstavuje významný pokrok v dizajne, vývoji a plánovaní nového nábytku a vybavenia. Môže sa použiť na povrchovú úpravu komponentov takmer akéhokoľvek tvaru a veľkosti.

Technológia ponúka mnoho rôznych výhod. Prášková povrchová úprava pokrýva všetky strany lakovaného dielca. Vytvára celistvý a keramicky tvrdý povrch. Je výbornou voľbou pre tých, ktorí nechcú mať svoj vysnívaný nábytok len na parádu, ale chcú ho aj funkčne využívať. Poskytuje dizajnérom nábytku, interiérov, zariadení a vybavenia širokú škálu dizajnových možností a umožňuje maximálnu kreativitu.

Pre dokonalé povrchy a dokonalé interiéry.
Vlhkosť, voda a UV žiarenie predstavuje pre nábytkové materiály veľký problém. Prášková povrchová úprava je ideálnym ochranným riešením. Na okrajoch vytvára hladký, uzavretý povrch a jej flexibilita zabraňuje vzniku prasklín. To robí MDF práškovú povrchovú úpravu ideálnou odpoveďou pre nábytok do kuchyne a kúpeľne. Navyše poskytuje pevný a odolný povrch voči mechanickým vplyvom a UV žiareniu.

Ceramic Xmatt

Funkčnosť a krása v jednom

výhody:

- **Pevný, celistvý a odolný povrch**
- **Obojstranné prevedenie za bezkonkurenčnú cenu**
- **Trvácnosť**
- **Ideálne pre kuchyne a kúpelne**
- **Dokonalá odolnosť voči UV žiareniu a vonkajším vplyvom**
- **Neškodné pre životné prostredie**
- **Rýchle dodanie 2-3 týždne**

Práškové lakovanie je klasifikované ako neškodné pre životné prostredie. Proces práškovej povrchovej úpravy MDF je ekologicky šetrnou alternatívou k tradičným farbám, laminovaniu alebo filmovým náterom. Emisie CO2 na meter štvorcový lakovaného povrchu sú pri práškovej technológii oveľa nižšie ako pri konvenčných rozpúšťadlových, UV vytvrdzovaných a vodou riedených farbách. Okrem toho, práškové nátery neobsahujú žiadne rozpúšťadlá. Systém na obnovu prášku extrahuje prebytočný náter a vracia ho späť do práškovej cirkulácie, čo vedie k minimálnej environmentálnej stope.

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

Funkčnosť a krása v jednom

Ceramic Xmatt je moderná a ekologická technológia povrchovej úpravy, ktorá ponúka širokú škálu farieb s dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou voči poškodeniu.

Farby

biela Signal RAL 9003	biela Traffic RAL 9016	karátovo béžová NCS S 1505-Y40R	kašmír NCS S 2002-Y50R
ružová NCS S 1515-R10B	sivo zelená NCS S 2010-G20Y	modrá blankytná NCS S 1515-R90B	modro fialová NCS S 1030-R70B
kurkuma NCS S 3050-Y20R	okrová NCS S 4040-Y40R	orientálna červená NCS S 5020-R	modrá Royal NCS S 6020-R70B
kamenná sivá NCS S 4005-Y50R	arktická sivá NCS S 4500-N	antracit NCS S 7500-N	čierna NCS S 8500-N

Naše kuchynské dvierka vynikajú vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou, čo zaručuje ich dlhú životnosť a stálosť aj pri každodennom používaní. Ponúkame vám bezkonkurenčnú cenu za obojstranné prevedenie, ktoré je ideálnym riešením pre každú modernú kuchyňu. Vďaka najvyššej odolnosti v lakovaní sú naše dvierka odolné voči poškriabaniu a vlhkosti. Navyše, hlbokomatný povrch dodáva elegantný a funkčný vzhľad, ktorý osloví každého.

TECHNICKÉ OTVORY
NA ZADNEJ STRANE

Dvierka do 0,6 m²

Tlmič dvierok

Technické otvory Ø 5,1 mm viete využiť na vloženie tlmiča dvierok

kód
789409

Dvierka nad 0,6 m²

Pri dvierkach nad 0,6m² vŕtame štyri technické otvory o priemere 5,1 mm a dodatočné otvory o priemere 8 mm. V danom prípade technické otvory umiestňujeme v mieste vŕtania závesov. Preto vás prosíme o doloženie výkresovej dokumentácie, kde znázorníte stredovú pozíciu závesov.

Pri dielcoch ktoré sú úzke a dlhé (blendy, výkryty, sokle) je potrebné definovať technické otvory Ø 5,1 mm v počte každých 50 cm jeden.



Doba dodania
2-3 týždne

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

Funkčnosť a krása v jednom

min. rozmer: 200 x 50 mm **max. rozmer:** 2760 x 1000 mm

profil **P101**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
dvierka	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

čielko

dvierka



vitrína





profil **P101**

UKW madlá s povrchom
Ceramic Xmatt

novinka

Vďaka práškovej technológií vieme dodať UKW madlo vo farbe dvierok.

UKW 4 **UKW 5** **UKW 7** **UKW 24** **UKW 25**









Min. rozmer dvierok vrátane UKW madla = 95 mm
Platí to pre stranu, kde je osadené UKW madlo.

Doba dodania
2-3 týždne

Dekoratívne dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt *novinka*

dvierka
min. šírka: 96 / 97 mm
min. výška: 200 mm

čielka zásuviek
min. šírka: 246 / 247 mm
min. výška: 50 mm

max. šírka: 996 / 997 mm
max. výška: 2760 mm

i

Pre zachovanie nadväznosti vzoru dekoratívnych dvierok je potrebné dodržať definovanú rozmerovú radu dvierok. Tá vznikne tak, že k min. šírke pripočítavate po 50 mm.

Dostupné šírky dvierok pre medzidvierkovú medzeru 4 mm sú: 96; 146; 196; 246; 296; 346; 396; 446; 496; 546; 596; ... až po 996 mm.

Dostupné šírky dvierok pre medzidvierkovú medzeru 3 mm sú: 97; 147; 197; 247; 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; ... až po 997 mm.

profil **P501V**





profil **P506V**





profil **P507V**





profil **P506V**

Dekoratívne panely s povrchom

Ceramic Xmatt

Funkčnosť a krása v jednom

Doba dodania 2-3 týždne

min. rozmer: 200 x 50 mm **max. rozmer:** 2760 x 1000 mm

Pre zachovanie nadväznosti vzoru dekoratívnych panelov je potrebné dodržať definovanú rozmerovú radu panelov. Tá vznikne tak, že k min. šírke pripočítavate po 50 mm.

Dostupné šírky panelov sú: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000 mm

profil **P601V**



profil **P606V**



profil **P607V**





profil **P506V**

Doba dodania
2-3 týždne

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

profil **P201**



profil **P202**



profil **P203**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko mini	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko	145 / 300 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	180 / 2760 mm	200 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm
2-mriežka	295 / 2760 mm	220 / 1000 mm
3-mriežka	395 / 2760 mm	220 / 1000 mm
4-mriežka	295 / 2760 mm	295 / 1000 mm
4-mriežka horizontal.	495 / 2760 mm	220 / 1000 mm
6-mriežka	395 / 2760 mm	295 / 1000 mm
8-mriežka	495 / 2760 mm	295 / 1000 mm

čielko mini

čielko



čielko krycie

čielko výkryt

dvierka



vitrína



2-mriežka



3-mriežka



4-mriežka



4-mriežka horizontal



6-mriežka



8-mriežka



* Farebné čiary sú platné pre profil P202 alebo P203

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

Doba dodania
2-3 týždne

profil **P204**



profil **P205**



profil **P206**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko mini	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko	145 / 300 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	185 / 2760 mm	200 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm
2-mriežka	295 / 2760 mm	220 / 1000 mm
3-mriežka	395 / 2760 mm	220 / 1000 mm
4-mriežka	295 / 2760 mm	295 / 1000 mm
4-mriežka horizontal.	495 / 2760 mm	220 / 1000 mm
6-mriežka	395 / 2760 mm	295 / 1000 mm
8-mriežka	495 / 2760 mm	295 / 1000 mm

čielko mini

čielko



čielko krycie

čielko výkryt

dvierka



vitrína



2-mriežka



3-mriežka



4-mriežka



4-mriežka horizontal



6-mriežka



8-mriežka



* Farebné čiary sú platné pre profil P206

Doba dodania
2-3 týždne

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

profil **P301**



profil **P302**



profil **P303**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko mini	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko	145 / 300 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	225 / 2760 mm	225 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm
2-mriežka	295 / 2760 mm	220 / 1000 mm
3-mriežka	395 / 2760 mm	220 / 1000 mm
4-mriežka	295 / 2760 mm	295 / 1000 mm
4-mriežka horizontal.	495 / 2760 mm	220 / 1000 mm
6-mriežka	395 / 2760 mm	295 / 1000 mm
8-mriežka	495 / 2760 mm	295 / 1000 mm

čielko mini

čielko



čielko krycie

čielko výkryt



dvierka



vitrína



2-mriežka



3-mriežka



4-mriežka



4-mriežka horizontal



6-mriežka



8-mriežka



* Farebné čiary sú platné pre profil P302

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

Doba dodania
2-3 týždne

profil **P304**





profil **P305**



profil **P306**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko mini	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko	145 / 300 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	195 / 2760 mm	200 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm
2-mriežka	295 / 2760 mm	220 / 1000 mm
3-mriežka	395 / 2760 mm	220 / 1000 mm
4-mriežka	295 / 2760 mm	295 / 1000 mm
4-mriežka horizontal.	495 / 2760 mm	220 / 1000 mm
6-mriežka	395 / 2760 mm	295 / 1000 mm
8-mriežka	495 / 2760 mm	295 / 1000 mm

čielko mini

čielko

čielko krycie

čielko výkryt

dvierka



vitrína



2-mriežka



3-mriežka



4-mriežka



4-mriežka horizontal



6-mriežka



8-mriežka



* Farebné čiary sú platné pre profil P305

Doba dodania
2-3 týždne

Dvierka s povrchom
Ceramic Xmatt

novinka

profil **P401H**



Gripless profil typ „L“



Gripless profil typ „C“



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	60 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	60 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



* Vhodné kombinovať s Gripless profilmi

** Vďaka práškovej technológií vieme dodať Gripless profil vo farbe dvierok.

profil **P401V**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	60 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	60 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P402H**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P402H**

profil **P402V**



profil **P403H**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P403H**



profil **P403V**



profil **P404H**





	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P404H**



profil **P404V**



profil **P405H**

detail úchytky





profil **P405H**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	200 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P405V**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P406H**

detail úchytky





profil **P406H**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P406V**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P403H**

profil **P407HP**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

profil **P407HL**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

profil **P407VP**



profil **P407VP**



profil **P407VL**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

** Štandardné odsadenie úchytky od kraja je 50mm. Rozmer úchytky je možné definovať v poznámke (Konfigurátor - Rekapitulácia).

profil **P407VL**

profil **P408H**

detail úchytky





profil **P408H**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	200 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P408V**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P409H**

detail úchytky





profil **P409H**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P409V**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P410HP**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P410HP**



profil **P410HL**



* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

profil **P410VP**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P410VP**



profil **P410VL**



* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

** Štandardné odsadenie úchytky od kraja je 50mm. Rozmer úchytky je možné definovať v poznámke (Konfigurátor - Rekapitulácia).

profil **P411H**

detail úchytky



profil **P411H**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	200 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P411V**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P412H**

detail úchytky



profil **P412H**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm



profil **P412V**

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P413HP**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	80 / 1000 mm	220 / 2760 mm
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	200 / 2760 mm	220 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P413HP**



profil **P413HL**



* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

profil **P413VP**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko krycie	50 / 1000 mm	200 / 2760 mm
čielko výkryt	200 / 2760 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2760 mm	80 / 1000 mm
vitrína	245 / 2760 mm	220 / 1000 mm

profil **P413VP**



profil **P413VL**



* Štandardné otváranie dvierok podľa pozície závesov

** Štandardné odsadenie úchytky od kraja je 50mm. Rozmer úchytky je možné definovať v poznámke (Konfigurátor - Rekapitulácia).

MDF Fóliované dvierka

Používame výhradne kvalitné, nemecké fólie

Kombinácia estetiky a funkčnosti

Objavte dokonalé riešenie pre váš interiér s našimi MDF fóliovanými dvierkami! Tieto dvierka sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú moderný dizajn, vysokú kvalitu a cenovú dostupnosť.

Naše fóliované dvierka sú dostupné v širokej škále farieb a vzorov, ktoré dokonale zapadnú do každého interiérového štýlu. Navyše sú navrhnuté tak, aby sa ľahko udržiavali. Stačí ich pravidelne utierať vlhkou handričkou a sú opäť ako nové! Vďaka možnosti prispôsobenia farieb a vzorov môžete vytvoriť jedinečný vzhľad, ktorý odráža váš osobný štýl.

profil **C01**
kolekcia classic

*dostupné aj v hrúbke 22mm



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	50 / 2130 mm	145 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	145 / 2130 mm	50 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm



profil **M14**
kolekcia modern



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	100 / 2130 mm	145 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	185 / 2130 mm	185 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm



profil **M15**
kolekcia modern



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	50 / 2130 mm	145 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	185 / 2130 mm	185 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	185 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm



profil **G42**
kolekcia gripless

*dostupné aj v hrúbke 22mm

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	100 / 2130 mm	100 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	100 / 2130 mm	100 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm



profil **G43**
kolekcia gripless

	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	100 / 2130 mm	80 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	100 / 2130 mm	80 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm

čielko



čielko výkryt

dvierka



vitrína



profil **G46** - parametrický
kolekcia gripless



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	100 / 2130 mm	195 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	100 / 2130 mm	195 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm

čielko



čielko výkryt

dvierka



vitrína



profil **R20**
kolekcia rustic





	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	120 / 2130 mm	180 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	180 / 2130 mm	180 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm

čielko



čielko výkryt

dvierka



vitrína



2-mriežka



3-mriežka



4-mriežka



6-mriežka



profil **R22**
kolekcia rustic



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	50 / 2130 mm	145 / 1000 mm
čielko č.2	145 / 2130 mm	220 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2130 mm	220 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm

čielko

čielko č. 2



čielko výkryt

dvierka



vitrína



2-mriežka



3-mriežka



4-mriežka

6-mriežka



profil **R22**

profil **R27**
kolekcia rustic



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	50 / 2130 mm	145 / 1000 mm
čielko č.2	145 / 2130 mm	220 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	220 / 2130 mm	220 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm



profil **R29**
kolekcia rustic



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	50 / 2130 mm	145 / 1000 mm
čielko č.2	145 / 2130 mm	240 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	240 / 2130 mm	240 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm



profil **R33**



	výška: min / max	šírka: min / max
čielko	130 / 2130 mm	150 / 1000 mm
čielko č.2	150 / 2130 mm	150 / 1000 mm
čielko výkryt	50 / 2130 mm	50 / 1000 mm
dvierka	250 / 2130 mm	250 / 1000 mm
vitrína	280 / 2130 mm	210 / 1000 mm
2-mriežka	360 / 2130 mm	210 / 1000 mm
3-mriežka	460 / 2130 mm	210 / 1000 mm
4-mriežka	360 / 2130 mm	270 / 1000 mm
6-mriežka	460 / 2130 mm	270 / 1000 mm



profil **R27**

Fóliované Dekoratívne dvierka

min. šírka: 96 / 97 mm
min. výška: 196 mm

max. šírka: 996 / 997 mm
max. výška: 2200 mm

Pre zachovanie nadväznosti vzoru dekoratívnych dvierok je potrebné dodržať definovanú rozmerovú radu dvierok. Tá vznikne tak, že k min. šírke pripočítavate po 50 mm.

Dostupné šírky dvierok pre medzidvierkovú medzeru 4 mm sú: 96; 146; 196; 246; 296; 346; 396; 446; 496; 546; 596; ... až po 996 mm.

Dostupné šírky dvierok pre medzidvierkovú medzeru 3 mm sú: 97; 147; 197; 247; 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; ... až po 997 mm.

profil **F501V**



profil **F502V**





profil **F503V**



profil **F504V**





profil **F505V**





profil **F506V**



profil **F507V**





Fóliované Dekoratívne panely

Pre zachovanie nadväznosti vzoru dekoratívnych panelov je potrebné dodržať definovanú rozmerovú radu panelov. Tá vznikne tak, že k min. šírke pripočítavate po 50 mm.

Dostupné šírky panelov sú: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000 mm

profil **F601V**





profil **F602V**





profil **F603V**





min. rozmer: 200 x 50 mm

max. rozmer: 2200 x 1000 mm

doba dodania: 2-3 týždne

profil **F604V**





profil **F605V**





profil **F606V**



profil **F607V**







Akrylové dvierka

PUR HIGH-TECH TECHNOLÓGIA

min. rozmer: 250 x 100 mm
max. rozmer: 2760 x 1200 mm

S našou inovatívnou PUR olepovacou technológiou získate nielen esteticky príjemný, ale aj mimoriadne odolný produkt, ktorý prekoná vaše očakávania!

Prečo si vybrať PUR olepovanie?

Extrémna pevnosť:
PUR oliepanie vytvára silný a trvanlivý spoj, ktorý odoláva každodennému opotrebovaniu a mechanickému namáhaniu.

Odolnosť voči vlhkosti:
PUR olepovanie zabezpečuje, že váš nábytok je chránený pred vlhkosťou a nečistotami, čím predlžuje jeho životnosť a zachováva jeho krásu.

Rýchla a efektívna výroba:
S našou technológiou dosiahnete bezšpárový spoj a rýchle dodanie vo vysokej kvalite.

Estetika na prvom mieste:
Hladké a neviditeľné spoje dodajú vášmu nábytku moderný a elegantný vzhľad, ktorý osloví každého.

Nezmeškajte príležitosť posunúť svoj nábytok na novú úroveň! S PUR olepovaním získate nielen kvalitný produkt, ale aj spokojnosť a dôveru vo vašu investíciu.

AKRYL **GLASS SCR**

5000
Biela Polar
Jednostranná

11046
Biela Arktická

2801 / 1982
Biela Snežná

W1100PG
Biela Alpská

2802 / 7496
Béžová Svetlá Lesklá

85384
Sivá Lesklá

85468
Sivá Svetlá

2811 / 7498
Kapučíno

85383
Sivá Kamenná

85382
Čierno-sivá

2803
Čierna

AKRYL **MATT**

11082
Biela Arktická Matná
Jednostranná / Obojstranná

2801 / 1982
Biela Snežná

7496
Béžová Svetlá Matná

85468
Sivá Svetlá

85383
Sivá Kamenná

7498
Kapučíno Matná

85382SR
Čierno-sivá Matná

8421
Čierna

U999PM
Čierna

U599PM
Indigo Modrá

U 961 PM
Grafitovo-sivá

U702PM
Kašmírovo-sivá

W1100PM
Biela Alpská Matná

AKRYL **METALLIC**

11035
Biela Metalická

85385
Strieborná Metalická Svetlá

85387
Strieborná Metalická Tmavá

NANOTECH VELVET ULTRA MAT

OBOJSTRANNÉ PREVEDENIE

- ULTRA MATNÝ POVRCH PO OBOCH STRANÁCH
- ODOLNÉ PROTI POŠKRIABANIU
- NEZANECHÁVA ODTLAČKY
- FAREBNÁ A TVAROVÁ STÁLOSŤ

Biela 1648	Biela Alpská 1649	Vanilka 2156	Ružová Svetlá 3501
Béžová Svetlá 7393	Sivá Svetlá 7473	Béžová Tmavá 7361	Ružová 5987
Modrá Arktická 3605	Modrá Svetlá 6220	Zelená Bledá 4246	Karamel 3801
Kurkuma 3802	Okrová 3803	Tehlová 5983	Zelená Tmavá 4258
Sivá Oceľová 7576	Antracit 7462	Modrá Tmavá 6230	Čierna 7322

Ružomberok

Textilná 6387
tel.: +421 908 977 044
email: dvierka@nabytkar.sk

Dolný Kubín

Nábrežie Oravy 2909/5B
tel.: +421 908 977 044
email: dvierka@nabytkar.sk

Kuřim

Blanenská 1855/4
tel.: +420 730 510 510
email: cz@nabytkar.com

nábytkár

Chyby v tlači vyhradené.
Fotodokumentácia ilustračná.

www.nabytkar.com